

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนห้วยน้อย บ้านภูเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลภูเหล็ก จุดที่ ๑แยกลาดยาง ถึง แยกทางเข้าบ้านนางอรอิน ผิวจรรยาหินคลุก เกลี่ยปรับเรียบ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตร.ม.) จุดที่ ๒ นานายเสมียน เทพธานี ผิวจรรยาหินคลุก เกลี่ยปรับเรียบ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๓๑๑,๕๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยคิมชาติ บ้านภูเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลภูเหล็ก ผิวจรรยาหินคลุก เกลี่ยปรับเรียบ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๘๖,๕๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนห้วยโปร่ง บ้านภูเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลภูเหล็ก (ต่อถนน คสล. ถึงนางงามอัมรา อะสุรินทร์) ผิวจราจร หินคลุก เกือบเรียบ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๘๖,๕๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นแยกทางหลวง ชก. ๔๐๔๔ วัดป่าเทพนิมิต ถึงนายนายสุพรรณ อุยบวน บ้านภูเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลภูเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๔ ตร.ม.) ไหล่ ทางดินลูกรังเฉลี่ยหรือตามสภาพข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๕	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เส้น สายทางวัดเก่า (หลัง อบต.) หมู่ที่ ๑ ถึง บ้านนายทองใบ เงาะเศษ (ถนนหมายเลข ชก.๑๗๑-๓๔) บ้านภูเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลภูเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๙๘,๘๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๖	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ช่วงนายนวิชัย แสนหล้า บ้านภูเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลภูเหล็ก (Box Culvert) ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๘ เมตร ชนิด ๒ ช่อง (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๙๖,๑๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนหนองกรุง (ถนนหมายเลข ขก.ถ.๑๗๑-๑๖) บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลภูเหล็ก ผิวจรรย์หินคลุก เกือบเรียบ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๘๔,๖๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเกตุดินทร์ สายจันทร์ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลภูเหล็ก ผิวจรรย์คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตร.ม) (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๓๕,๕๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ้านนายชัยศรี สาโสก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลภูเหล็ก ผิวจรรยาคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๘๑,๙๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ้านนายสุริยัน คำเจริญ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลภูเหล็ก ผิวจรรยาคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๓ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๕๗,๗๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๑๑	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เส้น จากถนน ชก. ๔๐๔๔ หมู่ที่ ๒ ถึง นายสาคร นันตื้อ (นายสมจิตร มูลมาตร) (ถนนหมายเลข ชก. ถ. ๑๗๑-๔๑) บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒ ผิวจรรยา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๙๘,๘๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๑๒	<p>โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนหนองตานา บ้านภูเหล็กน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลภูเหล็ก จุดที่ ๑ ช่วงแยกถนน คสล. ถึง นานางรินจง เข็มพิระ ผิวจราจรหินคลุก เคลี่ยปรับเรียบ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตร.ม.)</p> <p>จุดที่ ๒ ช่วงนานางรินจง เข็มพิระ ถึงนานางคำมวน เทพเมย ผิวจราจรหินคลุกเคลี่ยปรับเรียบ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด)</p>	๒๒๔,๙๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๑๓	<p>โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เส้นแยกวัดป่าภูเหล็กน้อย หมู่ที่ ๓ (หนองเป็ดน้อย) ถึงนาพ่อคำแสง น้อยคำแย หมู่ที่ ๓ ตำบลภูเหล็ก (ถนนหมายเลข ขก.ถ. ๑๗๑-๑๐) ผิวจราจรหินคลุก เคลี่ยปรับเรียบ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด)</p>	๒๕๙,๖๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๑๔	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นแยกวัดป่าภูเหล็กน้อย หมู่ที่ ๓ (หนองเป็ดน้อย) ถึงนาพ่อคำแสง น้อยคำแย หมู่ที่ ๓ ตำบลภูเหล็ก (ถนนหมายเลข ขก. ถ.๑๗๑-๑๐) ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๕ ตร.ม.) ไหล่ทางหินลูกรังเฉลี่ยหรือตามสภาพข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ อบต. กำหนด)</p>	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๑๕	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เส้น บ้านนายทวี ตอน ทองหา ถึง วัดป่าบ้านภูเหล็กน้อย หมู่ที่ ๓ (ถนนหมายเลข ขก. ๑๗๑-๒๔) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๔๙๘,๘๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๑๖	โครงการก่อสร้าง (Box Culvert) ช่วงนายนายทองใบ ทุลกอง บ้านภู เหล็กน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลภูเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๘ เมตร ชนิด ๒ ช่อง (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๔๙๖,๑๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เส้นสามแยกลาดยาง ถึง นานางคำ กลิ้ง สุดโต บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลภูเหล็ก (ถนนโสก จิ้งปิ้ง) ผิวจราจรหินคลุก เกลี่ยปรับเรียบ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๘๔,๖๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขใจ บ้านหนอง หญ้าปล้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลภูเหล็ก ผิวจراجรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๒ ตร.ม.)	๖๙,๘๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโรงเรียนบ้าน หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลภูเหล็ก ผิวจراجรคอนกรีตเสริม เหล็กกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (มีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๕๒๕ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๓๒๖,๕๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๒๐	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้น บ้านนางนิตยา พุ่มอม รอบบ้าน ถึง บ้านนายกาน ขอนยาง (ทล. ๑๗๑-๐๑) หมู่ที่ ๔ ถนนหมายเลข ชก.ถ.๑๗๑-๒๗) บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลภูเหล็ก ผิวจراجรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๙๘,๘๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๒๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนห้วยโป่ง บ้านหนองรูแซ้ หมู่ที่ ๕ ตำบลภูเหล็ก ฝัวจรจรหินคลุก เกลี่ยปรับเรียบ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕๐ หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๒๕๙,๖๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เส้นไร่นายอหิตล ยอดสุวรรณ ถึงนางฉลอรรัตน์ พารา บ้านหนองรูแซ้ หมู่ที่ ๕ ตำบลภูเหล็ก ฝัวจรจรหินคลุก เกลี่ยปรับเรียบ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๐๗,๖๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นแยกลาดยาง ขก. ๔๐๔๔ (วังกระจาย) ถึงคอนปู่ตา บ้านหนองรูแซ้ (ถนนหมายเลข ขก.ถ.๑๗๑-๐๑) หมู่ที่ ๕ ฝัวจรจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๕ ตร.ม.) ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยหรือตามสภาพข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๒๔	<p>โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เส้น แยกทางหลวง ชก. ๔๐๔๔ ซอย ๔ (บ้านนางบาง เพี้ยยุระ ถึงบ้านนายบุญสงค์ ปัญญา) บ้านหนองรุ้แซ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลภูเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด)</p>	๔๙๘,๘๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๒๕	<p>โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนนาฝ้าย ๑ บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๖ ตำบลภูเหล็ก ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด)</p>	๒๐๗,๖๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๒๖	<p>โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนนาฝ้าย ๒ บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๖ ตำบลภูเหล็ก ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด)</p>	๒๗๖,๙๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๒๗	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นแยกถนนลาดยาง ชก. ๔๐๔๔ นานายอุไร ศรีโคตร ถึง เขตบ้านขอนแก่น (ถนนหมายเลข ชก.ถ.๑๗๑-๐๗) หมู่ที่ ๖ ฝัวจรจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๕ ตร.ม.) ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยหรือตามสภาพข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)</p>	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๒๘	<p>โครงการเสริมฝัวจรจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้น ศาลาประชาคม บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๖ ตำบลภูเหล็ก ฝัวจรจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร (หรือพื้นที่ที่ฝัวจรจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด)</p>	๔๙๘,๘๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๒๙	<p>โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เส้นนายนายบัวโย ทวานแท้ ถึงนา นายทองใส เาะเศษ บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๗ ตำบลภูเหล็ก ฝัวจรจรหิน คลุกเกลี่ยปรับเรียบ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต. กำหนด)</p>	๒๐๗,๖๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

<p>๓๐</p>	<p>โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นลำห้วยก้านสูง บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๗ ตำบลภูเหล็ก ผิวจรรจรหินคลุก เกลี่ยปรับเรียบ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด)</p>	<p>๕๙,๖๐๐.๐๐</p>	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘</p>
<p>๓๑</p>	<p>โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้น ศาลาประชาคม ถึงป้อมยาม บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๗ ตำบลภูเหล็ก ผิวจรรจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด)</p>	<p>๔๔๘,๙๐๐.๐๐</p>	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘</p>
<p>๓๒</p>	<p>โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้น บ้านนายสีว แก้ว อาง ถึงบ้านนายสุชี จันโท บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๗ ตำบลภูเหล็ก ผิวจรรจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด)</p>	<p>๔๙,๘๐๐.๐๐</p>	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘</p>

๓๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยวัดป่าชัยมงคล บ้านหนองรูแซ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลภูเหล็ก ผังจราจรหินคลุก เกลี่ยปรับเรียบ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๗๖,๙๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนหนองคูณ บ้านหนองรูแซ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลภูเหล็ก ผังจราจรหินคลุก เกลี่ยปรับเรียบ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๐๗,๖๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเจริญ ศรีผ่านอ้วน บ้านหนองรูแซ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลภูเหล็ก ผังจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๒,๗๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนายเงิน อุดรชีพ บ้านหนองรุ้แซ หมู่ที่ ๘ ตำบลภูเหล็ก ผิวจรรจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๒ เมตร หนา ๐.๑๑ เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๖๕,๕๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนายวรรณ อาดี บ้านหนองรุ้แซ หมู่ที่ ๘ ตำบลภูเหล็ก ผิวจรรจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ .๐๐ เมตร ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๑๒,๑๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๓๘	โครงการเสริมผิวจรรจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้น บ้านนายณัฐพงษ์ สุขหนองโปร่ง ถึงบ้านนางฉลองรัตน์ พารา บ้านหนองรุ้แซ หมู่ที่ ๘ ผิวจรรจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร (หรือพื้นที่ผิวจรรจรไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๙๘,๘๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๓๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนหนองพอก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๙ ตำบลภูเหล็ก ผิวจรจรหินคลุก เกือบเรียบ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๒๐๗,๖๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนนามิม บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๙ ตำบลภูเหล็ก ผิวจรจรหินคลุก เกือบเรียบกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๒๗๖,๙๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๔๑	โครงการเสริมผิวจรจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แยกบ้านนางจรรยา นามบุตดี ถึงบ้านนางไหม ดงเสนา บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๙ ตำบลภูเหล็ก ผิวจรจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๔๙๘,๘๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๔๒	โครงการก่อสร้าง (Box Culvert) ช่วงนายนานายหนูเจน โคตรชา บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๙ ตำบลภูเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๘ เมตร ชนิด ๒ ช่อง (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๙๖,๑๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๔๓	โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์ OTOP (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๒๙๘,๔๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘
๔๔	โครงการก่อสร้างสาขาประชาคม บ้านภูเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลภูเหล็ก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๗๙,๓๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

๔๕	โครงการก่อสร้างกำแพงผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก คั้นคู่วัยภูเหล็ก (ช่วงที่ ๒) (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๘๘,๖๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘
๔๖	โครงการก่อสร้างโครงการหลังคาเหล็กรูปพรรณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดอรัญญาวาส	๔๒๕,๙๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘
๔๗	โครงการขุดลอกลำห้วยภูเหล็ก ม.๑	๓๖๙,๑๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

๔๘	โครงการชุดลอกลำห้วยภูเหล็ก ม.๓	๓๙๖,๑๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘
๔๙	โครงการชุดลอกลำห้วยภูเหล็ก ม.๕	๓๙๖,๑๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘
๕๐	โครงการชุดลอกลำห้วยก้านสูง ม.๖	๓๙๖,๑๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

๕๑	โครงการขุดลอกลำห้วยภูเหล็ก ม.๗	๓๙๖,๑๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘
๕๒	โครงการขุดลอกลำห้วยภูเหล็ก ม.๘	๓๙๖,๑๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘
๕๓	โครงการปรับปรุงบ้านที่ทำการ อบต.ภูเหล็ก	๔๙,๔๗๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

๕๔	โครงการก่อสร้างถนนดิน ถนนห้วยโปร่ง ๒ บ้านภูเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลภูเหล็ก ก่อสร้างถนนดินเกลี่ยปรับเรียบ ถนนขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๔๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตร.ม.) พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด dia ๐.๘๐x ๑.๐๐ เมตร ๒ จุด จำนวน ๓๐ ท่อน (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๒๖,๘๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘
๕๕	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสาย ทาง ชก.ถ.๑๗๑-๓๕ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๘๖,๗๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดอรุญญาวาส หมู่ที่ ๒ แยกลาดยาง ชก.๔๐๔๔ (วัดป่าสามัคคีธรรม) บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลภูเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชก.ถ. ๑๗๑-๓๘ จุดที่ ๑ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๓ ตร.ม.) จุดที่ ๒ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๒.๕๐ ตร.ม.) รวมทั้ง ๒ จุด มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๕.๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)"	๔๙๙,๔๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

๕๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวงกระจาย ตอนปุตา บ้านหนองรูแซ หมู่ที่ ๕ ตำบลภูเหล็ก ผังจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตร.ม.) และตาดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๙๒,๓๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปาบ้านภูเงิน หมู่ที่ ๗ ตำบลภูเหล็ก จุดที่ ๑ ผังจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตร.ม.) จุดที่ ๒ ผังจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม.) รวมพื้นที่ ทั้ง ทั้ง ๒ จุด มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยหนองคุณ ๓ บ้านหนองรูแซ หมู่ที่ ๘ ตำบลภูเหล็ก ผังจราจรหินคลุก เกลี่ยปรับเรียบ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๙๐,๘๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

๖๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนอ้อมใหญ่ บ้านหนองรูแซ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลภูเหล็ก ฝัวจรจรหินคลุก เกลี่ยปรับปรียบ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๐๐ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๕๕,๘๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนอ้อมใหญ่ ซอย ๑ บ้านหนองรูแซ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลภูเหล็ก ฝัวจรจรหินคลุก เกลี่ยปรับปรียบ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๐๓,๘๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตะวันลับฟ้า ๒ บ้านหนองรูแซ่หมู่ที่ ๔ ตำบลภูเหล็ก ฝัวจรจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๕๕,๘๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเขาวงกต มาตรฐานจินดา บ้านหนองรุ้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลภูเหล็ก ผิวจรรยาคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๒๓,๒๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘
๖๔	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ ๑ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๙ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๙๙,๒๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘
๖๕	โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (จัดซื้อโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์) จำนวน ๑๐๐ หลอด	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ



(นายพงษ์พิช ขาวเหนือ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก