




รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสามแยกลาดยางหมายเลข ๒๓ ถึง สี่แยกบ้านนาย
สวัสดิ์ วรรณศรี บ้านภูเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลภูเหล็ก
วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ. ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายภัทร วงศ์ละคร	ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธานกรรมการ
๒	นายบัณฑิต บุริมาตร	นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ		กรรมการ
๓	นายรัฐพงษ์ ภูเกิดพิมพ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

นายภัทร วงศ์ละคร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะประธานกรรมการ
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสามแยกลาดยางหมายเลข
๒๓ ถึง สี่แยกบ้านนายสวัสดิ์ วรรณศรี บ้านภูเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลภูเหล็ก เป็นประธานในที่ประชุม และ
ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

นายภัทร วงศ์ละคร ประธานกรรมการแจ้ง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก เลขที่ ๓๐๒ / ๒๕๖๔
ผอ.กองช่าง ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ และแนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสามแยกลาดยางหมายเลข ๒๓
ถึง สี่แยกบ้านนายสวัสดิ์ วรรณศรี บ้านภูเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลภูเหล็ก

มติที่ประชุม

- รับทราบ และมีมติรับทราบด้วยคะแนนเสียง ๓ - ๐ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นายภัทร วงศ์ละคร ขอให้กรรมการทุกท่านได้ตรวจราคากลางหรือมีที่จะแก้ไข เพิ่มเติมหรือไม่
ผอ.กองช่าง

มติที่ประชุม

- ตรวจแล้ว และมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ๓ - ๐ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

นายภัทร วงศ์ละคร ประธานกรรมการแจ้ง

๓.๑ ตาม คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก เลขที่ ๓๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสามแยกลาดยางหมายเลข ๒๓ ถึง สี่แยกบ้านนายสวัสดิ์ วรรณศรี บ้านภูเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลภูเหล็ก

ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๕.๐๐ ตร.ม.

ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตร.ม.

รวมระยะทางดำเนินการ ๒๓๙.๐๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑,๑๙๕.๐๐ ตร.ม. และเสริมผิวทางแยก/ทางเชื่อม ๑๘๙.๐๐ ตร.ม. รวมพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๔ ตร.ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ ๔๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) หน้า ๒๘ ข้อ ๑๘ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ดังนี้

๑.) ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง. หน้า ๕๐ โดยคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการได้พิจารณาเห็นควรกำหนดให้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และที่ปรับปรุงเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามมาตรา ๓๔ (๑) และให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างในการจัดจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒) ราคาที่ได้จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (เนื่องจากราคาที่ได้จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น) ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ยังไม่มีประกาศในเว็บไซต์ http://www.indexpr.moc.go.th/PRICE_PRESENT/table_month_regionCsi.asp โดยหากรายการใดไม่มีราคาวัสดุในประกาศราคาของพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ก็ได้สืบราคาจากท้องถิ่นในเขตพื้นที่ก่อสร้างหรือพื้นที่ใกล้เคียง หรือพิจารณาใช้ราคาจากกรุงเทพมหานคร หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ

๓) ค่าแรงงาน พิจารณาตามแนวทางปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๒ รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บัญชีค่าแรงงานดำเนินการสำหรับการถอดแบบราคากลางงานก่อสร้าง หรือพิจารณาจากแหล่งข้อมูล

อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ รวมทั้งตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่ง และ
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (Operating Cost)

๔) ค่า Factor F พิจารณาใช้ค่า Factor F งานก่อสร้างงานทาง โดยคำนวณค่า Factor F
= ๑.๓๖๐๗ อ้างอิงจาก กรมบัญชีกลาง โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗% เงินจ่าย
ล่วงหน้า ๐% เงินประกันผลงานหัก ๐%

๕) บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
สะพาน และท่อเหลี่ยม

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสามแยก
ลาดยางหมายเลข ๒๓ ถึง สี่แยกบ้านนายสวัสดิ์ วรรณศรี บ้านภูเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลภูเหล็ก ช่วงที่ ๑ ผิว
จราจรขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า
๑,๐๔๕.๐๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พื้นที่
ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตร.ม. รวมระยะทางดำเนินการ ๒๓๙.๐๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจร/
ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑,๑๙๕.๐๐ ตร.ม. และเสริมผิวทางแยก/ทางเชื่อม ๑๘๙.๐๐ ตร.ม. รวมพื้นที่ทั้งหมดไม่
น้อยกว่า ๑,๓๘๔ ตร.ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ
๔๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓)
หน้า ๒๘ ข้อ ๑๘ ระยะเวลาในการดำเนินงานก่อสร้างจำนวน ๖๐ วัน รายละเอียดตามบัญชีประมาณ
การราคากลาง ประกอบด้วย แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ที่แนบมาพร้อมนี้

๒. เห็นควรเสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ความ
เห็นชอบราคากลางดังกล่าว และเห็นควรแจ้ง กองคลัง เพื่อดำเนินการตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จดยางงานการประชุม

(นายรัฐพงษ์ ภูเกิดพิมพ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กรรมการ / เลขานุการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายภัทร วงศ์ละคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ