

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสามแยกลาดยางหมายเลข ๒๓ ถึง สี่แยกบ้านนาย

สวัสดิ์ วรรณศรี บ้านภูเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลภูเหล็ก โดยเสริมผิว ๓ ช่วง

วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ณ. ห้องทำงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประสิทธิ์ แผล่ป้อง	ปลัด อบต.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธานกรรมการ
๒	นายบัณฑิต บุริมาตร	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ		กรรมการ
๓	นายรัฐพงษ์ ภูเกิดพิมพ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

นายประสิทธิ์ แผล่ป้อง ตำแหน่ง ปลัด อบต.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสามแยกลาดยางหมายเลข ๒๓ ถึง สี่แยกบ้านนายสวัสดิ์ วรรณศรี บ้านภูเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลภูเหล็ก โดยเสริมผิว ๓ ช่วง เป็นประธานในที่ประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานกรรมการแจ้ง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก เลขที่ ๑๗๐ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และแนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสามแยกลาดยางหมายเลข ๒๓ ถึง สี่แยกบ้านนายสวัสดิ์ วรรณศรี บ้านภูเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบล ภูเหล็ก โดยเสริมผิว ๓ ช่วง

มติที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตาม คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก เลขที่ ๑๗๐ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสามแยกลาดยางหมายเลข ๒๓ ถึง สี่แยกบ้านนายสวัสดิ์ วรรณศรี บ้านภูเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลภูเหล็ก โดยเสริมผิว ๓ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตร.ม.) (จากสามแยกถนนทางหลวงชนบท หมายเลข ขก. ๔๐๔๔ ถึง บ้านนายสมพงษ์ อันภักดี) ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑๑๘.๐๐ ตร.ม.) (ช่วงสี่แยกบ้านนายสมหมาย อะสุรินทร์) ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตร.ม.) (จากบ้านนายสนธิ ประดับชาติ ถึง บ้านนางคล้าย ยะศรี) รวมระยะทางดำเนินการ ๒๘๕.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑,๓๙๘.๐๐ ตร.ม.) และวางท่อ คสล. (มอก.ชั้น ๓) dia ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆละ ๕ ท่อน รวม ๑๐ ท่อน ตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณราคากลาง ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

และคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ดังนี้

๑.) ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๓๗ ง. หน้า ๕๐ โดยคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการได้พิจารณาเห็นควรกำหนดให้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และที่ปรับปรุงเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามมาตรา ๓๔ (๑) และให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างในการจัดจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒) ราคาที่ได้จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (เนื่องจากราคาที่ได้จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ยังไม่มีประกาศในเว็บไซต์

http://www.indexpr.moc.go.th/PRICE_PRESENT/table_month_regionCsi.asp) โดยหาก รายการใดไม่มีราคาวัสดุในประกาศราคาของพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ก็ได้สืบราคาจากท้องถิ่นในเขตพื้นที่ก่อสร้างหรือพื้นที่ใกล้เคียง หรือพิจารณาใช้ราคาจากกรุงเทพมหานคร หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ

๓) ค่าแรงงาน พิจารณาตามแนวทางปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๒ รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง บัญชีค่าแรงงานดำเนินการสำหรับการถอดแบบราคากลางงานก่อสร้าง หรือ พิจารณาจากแหล่งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ รวมทั้งตารางและ หลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่ง และค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (Operating Cost)

๔) ค่า Factor F พิจารณาใช้ค่า Factor F งานก่อสร้างงานทาง,งานสะพานและท่อ เหลี่ยม โดยคำนวณค่า งานทาง Factor F = ๑.๓๖๐๗ งานสะพานและท่อเหลี่ยม Factor F = ๑.๒๗๒๖ อ้างอิงจาก กรมบัญชีกลาง โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗% เงิน จ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0%

๕) บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสาม แยกลาดยางหมายเลข ๒๓ ถึง สี่แยกบ้านนายสวัสดิ์ วรรณศรี บ้านภูเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลภูเหล็ก โดยเสริมผิว ๓ ช่วง

ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตร.ม.) (จากสามแยกถนนทางหลวงชนบท หมายเลข ขก. ๔๐๔๔ ถึง บ้านนายสมพงษ์ อ้นภักดี)

ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑๑๘.๐๐ ตร.ม.) (ช่วงสี่แยกบ้านนายสมหมาย อะสุรินทร์)

ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตร.ม.) (จากบ้านนายสนธิ ประดับชาติ ถึง บ้านนางคล้าย ยุระศรี)

รวมระยะทางดำเนินการ ๒๘๕.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑,๓๙๘.๐๐ ตร.ม.) และวางท่อ คสล. (มอก.ชั้น ๓) dia ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆละ ๕ ท่อน รวม ๑๐ ท่อน ตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณราคากลาง ๔๙๘,๕๐๐.๐๐ บาท

ระยะเวลาในการดำเนินงานก่อสร้างจำนวน ๖๐ วัน รายละเอียดตามบัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ที่แนบมาพร้อมนี้

๒. เห็นควรเสนอ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบราคากลางดังกล่าว และเห็นควรจ้าง กองคลัง เพื่อดำเนินการตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายรัฐพงษ์ ภูเกิดพิมพ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ / เลขานุการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายประสิทธิ์ แห่ล่ป้อง)

ปลัด อบต.รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ