

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายสุรศักดิ์ ยุระศรี | ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก |
| 2. นายประติ สุบรรชม | รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก |
| 3. นายอุทัย ทิพย์นนท์ | เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก |
| 4. นายประยงค์ สันเพาะ | สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 |
| 5 นายไพลี ราชมะโรง | สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 |
| 6. นายเดชา วงชาลี | สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 |
| 7. นายสิ่ว แก้วอาจ | สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 |
| 8. นายวันดี สมน้อย | สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 |
| 9. นางสาวใจ อุหาทัย | สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 |

ผู้ร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายประภัยชาญ วรรณศรี | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก |
| 2. นายจินดา เกฬิลาต | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก |
| 3. นายตะคุ่ บุตติจัน | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก |
| 4. นายวิจิต สายจันทร์ | เลขานุการผู้บริหาร |
| 5. นายรัฐพล ดีนอก | หัวหน้าสำนักปลัด |
| 6. นางสาวนุชจรี จันท | นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ |
| 7. นางสุธาสินี วรรณศรี | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ |
| 8. นางสาวกัลยากร แก้วพิมพ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ |
| 9. นางสาวสุกัก สายทอง | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ |
| 10. นางสาวมัสยา บุรีมาตร | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ |
| 11. นางสาวจิระวรรณ เหมพิระ | คนงาน |
| 12. นายอรัญ ผิวชม | จ้างเหมา |
| 13. นายฐิติกร โคจร | จ้างเหมา |

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

นายสุรศักดิ์ ยุระศรี

ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมว่ามีข้อที่จะแก้ไขหรือไม่

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ตรวจรายงานการประชุมแล้ว ไม่มีข้อแก้ไข

นายสุรศักดิ์ ยุระศรี

ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ลงมติรับรองรายงานการประชุม

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง 8 : 0 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

นายสุรศักดิ์ ยุระศรี

มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบหรือไม่

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ไม่มีเรื่องที่จะเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

นายสุรศักดิ์ ยุระศรี

4.1 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี 2568

ประธานสภาฯ

ตามที่ได้รับหนังสือแจ้งการขอใช้จ่ายเงินสะสมจากทางคณะผู้บริหาร เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้พิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2568 นั้น ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ข้อที่ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- 1) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในกอนาจนหน้าที่ ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- 2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว

- 3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบ ล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท
- 4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น เป็นอันพับไป

ทั้งนี้ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเสถียรภาพในระยะยาว

จึงขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง รายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ และขอให้สภาฯ ได้ลงมติให้ความเห็นชอบเป็นรายหมู่บ้านตามลำดับต่อไป

นายประภัยชาญ วรรณศรี
นายก อบต.

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน จากการร้องเรียน ร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชน ถือเป็นโอกาสที่จะดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เกิดจากอุทกภัย ซึ่งการแก้ปัญหาจะทำให้ถาวร ทางกองช่างได้ออกแบบไว้แล้วจากนั้นจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมสภาฯ ต่อไป ซึ่งแต่ละโครงการจะต้องทำการประชาคมหมู่บ้านก่อนแล้วค่อยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป สำหรับยอดเงินสะสมทางกองคลังได้รายงานมาว่ามีเงินสะสมอยู่ทั้งสิ้น 43,168,505.70 บาท ซึ่งสามารถใช้ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จะจำแนกการใช้ได้ ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน จำนวน 6,322,655 บาท
2. หักร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 6,150,000 บาท
3. หักเป็นเงินสะสมขั้นต่ำตามระเบียบฯ จำนวน 5,000,000 บาท

ยอดรวมจากการหักแล้วจำนวน 17,472,655 บาท ยอดที่สามารถใช้ได้ ณ วันที่ 25,144,778 บาท รายละเอียดโครงการทั้ง 9 หมู่บ้าน จำนวน 42 โครงการ รวมเป็นเงิน 13,291,700 บาท รายละเอียดโครงการมีดังนี้

บ้านภูเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

1. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนห้วยน้อย บ้านภูเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลภูเหล็ก จุดที่ 1 แยกลาดยาง ถึง แยกทางเข้าบ้านนางอรอิน ผิวจราจรหินคลุก เกลียปรับเรียบ กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม.) จุดที่ 2 นานายเสมียน เทพธานี ผิวจราจรหินคลุก เกลียปรับเรียบ กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 311,500 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6)
2. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยคิมชาติ บ้านภูเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลภูเหล็ก ผิวจราจรหินคลุก เกลียปรับเรียบ กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 86,500 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6)
3. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนห้วยโปร่ง บ้านภูเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลภูเหล็ก (ต่อถนน คสล. ถึงนางนงอัมรา อะสุรินทร์) ผิวจราจรหินคลุก เกลียปรับเรียบ กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 86,500 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6)
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นแยกทางหลวง ชก. 4044 วัดป่าเทพนิมิต ถึง นานายสุพรรณ อุยบวน บ้านภูเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลภูเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 201 เมตร หนา 0.15 เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 804 ตร.ม.) โหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยหรือตามสภาพข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 499,600 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 35 ข้อ 23
5. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เส้นสายทางวัดเก่า (หลัง อบต.) หมู่ที่ 1 ถึง บ้านนายทองใบ เงาะเศษ (ถนนหมายเลข ชก.171-34) บ้านภูเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลภูเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 498,800 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 33 ข้อ 8

นายสุรศักดิ์ ยุระศรี

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

นายสุรศักดิ์ ยุระศรี

ประธานสภาฯ

นายประภัยชาญ วรรณศรี

นายก อบต.

6. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ช่วงนายนายวิชัย แสนหล้า บ้านภูเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลภูเหล็ก (Box Culvert) ขนาดกว้าง 1.20 เมตร สูง 1.20 เมตร ยาว 8 เมตร ชนิด 2 ช่อง (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 496,100 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) หน้า 18 ข้อ 28

รวม 6 โครงการ เป็นเงิน 1,979,000 บาท

เมื่อที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดการใช้จ่ายเงินสะสมของหมู่ที่ 1 แล้ว

ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 8: 0 เสียง

ต่อไปก็เป็นรายละเอียดโครงการของหมู่ที่ 2 ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจง

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน **โครงการของบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2** มีดังนี้

1. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนหนองกรุง (ถนนหมายเลข ขก.ถ. 171-16) บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ตำบลภูเหล็ก ผิวจราจรหินคลุก เกลี่ยปรับเรียบ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,600 ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 484,600 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6)
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเกตุศรีรินทร์ สายจันทร์ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ตำบลภูเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380 ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 235,500 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6)
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายชัยศรี สาโสภณ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ตำบลภูเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 132 ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 81,900 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6)

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ้านนายสุรียัน ค่าเจริญ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ตำบลภูเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 31 เมตร หนา 0.15 เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 93 ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 57,700 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6)
5. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เส้น จากถนน ขก.4044 หมู่ที่ 2 ถึง นายสาคร นันต์ดี (นายสมจิตร มูลมาตร) (ถนนหมายเลข ขก.ถ. 171-41) บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 498,800 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 41 ข้อ 43

รวม 5 โครงการ เป็นเงิน 1,358,500 บาท

นายสุรศักดิ์ ยุระศรี

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

นายสุรศักดิ์ ยุระศรี

ประธานสภาฯ

นายประภัยชาญ วรรณศรี

นายก อบต.

เมื่อที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดการใช้จ่ายเงินสะสมของหมู่ที่ 2 แล้ว ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 8: 0 เสียง

ต่อไปก็เป็นรายละเอียดโครงการของหมู่ที่ 3 ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจง

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการของบ้านภูเหล็กน้อย หมู่ที่ 3 มีดังนี้

1. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนหนองตานา บ้านภูเหล็กน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลภูเหล็ก จุดที่ 1 ช่วงแยกถนน คสล.ถึง นานางรินจง เข้มพิระ ผิวจราจรหินคลุก เกลี่ยปรับเรียบ กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม.) จุดที่ 2 ช่วง นานางรินจง เข้มพิระ ถึงนานางคำมวน เทพเมย ผิวจราจรหินคลุก เกลี่ยปรับเรียบ กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 224,900 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6)
2. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เส้นแยกวัดป่าภูเหล็กน้อย หมู่ที่ 3 (หนองเป็ดน้อย) ถึงนาพ่อคำแสง น้อยคำแย หมู่ที่ 3 ตำบลภูเหล็ก (ถนนหมายเลข ขก.ถ.171-10) ผิวจราจรหินคลุก เกลี่ยปรับเรียบ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

กว่า 6,000 ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 259,600 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6)

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นแยกวัดป่าภูเหล็กน้อย หมู่ที่ 3 (หนองเปิดน้อย) ถึงนาพ้อคำแสง น้อยตำบล หมู่ที่ 3 ตำบลภูเหล็ก (ถนนหมายเลข ขก.ถ.171-10) ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม.) ไหล่ทางหินลูกรังเฉลี่ยหรือตามสภาพข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 499,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) หน้า 47 ข้อ 73
4. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เส้น บ้านนายทวี ดอนทอง-หา ถึง วัดป่าบ้านภูเหล็กน้อย หมู่ที่ 3 (ถนนหมายเลข ขก.ถ.171-24) ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 498,800 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 49 ข้อ 79
5. โครงการก่อสร้าง (Box Culvert) ช่วงนายนายทองใบ ทุลกอง บ้านภูเหล็กน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลภูเหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 เมตร สูง 1.20 เมตร ยาว 8 เมตร ชนิด 2 ช่อง (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 496,100 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) หน้า 27 ข้อ 67

รวม 5 โครงการ เป็นเงิน 1,978,400 บาท

นายสุรศักดิ์ ยุระศรี

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

นายสุรศักดิ์ ยุระศรี

ประธานสภาฯ

นายประภัสสร์ วรรณศรี

นายก อบต.

เมื่อที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดการใช้จ่ายเงินสะสมของหมู่ที่ 3 แล้ว ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 8: 0 เสียง

ต่อไปก็เป็นรายละเอียดโครงการของหมู่ที่ 4 ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจง

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน **โครงการของบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 มีดังนี้**

1. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เส้นสามแยกลาดยาง ถึง นานางคำกลิ้ง สุดโต บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ตำบลภูเหล็ก (ถนนโสกจิ่งปึง) ผิวจราจรหินคลุก เกลี่ยปรับเรียบ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,600 ตร.ม.) (ตาม

แบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 484,600 บาท ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6)

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขใจ บ้านหนองหญ้า
ปล้อง หมู่ที่ 4 ตำบลภูเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4
เมตร ยาว 28 เมตร หนา 0.15 เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 112
ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 69,800 บาท ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่ 6)
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโรงเรียนบ้าน
หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ตำบลภูเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง 3 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร (มีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 525 ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ
326,500 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6)
4. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เส้น บ้านนางนิตยา
พุ่มอม รอบบ้าน ถึง บ้านนายกาน ขอนยาง (ทล.171-01) หมู่ที่ 4
ถนนหมายเลข ขก.ถ.171-27) บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ตำบล
ภูเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04
เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.) (ตามแบบ
อบต.กำหนด) งบประมาณ 498,800 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 53 ข้อ 96

รวม 4 โครงการ เป็นเงิน 1,379,700 บาท

นายสุรศักดิ์ ยุระศรี
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

นายสุรศักดิ์ ยุระศรี
ประธานสภาฯ

นายประภัยชาญ วรรณศรี
นายก อบต.

เมื่อที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดการใช้จ่ายเงินสะสมของหมู่ที่ 4 แล้ว
ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 8: 0 เสียง

ต่อไปก็เป็นรายละเอียดโครงการของหมู่ที่ 5 ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจง

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน **โครงการของบ้านหนองรูแซ่ หมู่ที่ 5**
มีดังนี้

1. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนห้วยโป่ง บ้านหนองรูแซ่ หมู่ที่ 5 ตำบลภูเหล็ก ผังจราจรหินคลุก เกลี่ยปรับเรียบ กว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 259,600 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6)
2. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เส้นไธเนายอดฮิตล ยอดสุวรรณ ถึง นานาง ฉลองรัตน์ พารา บ้านหนองรูแซ่ หมู่ที่ 5 ตำบลภูเหล็ก ผังจราจรหินคลุก เกลี่ยปรับเรียบ กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 207,600 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6)
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นแยกลาดยาง ขก.4044 (วังกระจาย) ถึงตอนปู่ตา บ้านหนองรูแซ่ (ถนนหมายเลข ขก.ถ.171-01) หมู่ที่ 5 ผังจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม.) ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยหรือตามสภาพข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 499,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 65 ข้อ 151
4. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เส้น แยกทางหลวง ขก. 4044 ซอย 4 (บ้านนางบาง เพี้ยยุระ ถึง บ้านนายบุญสงค์ ปัญญา) บ้านหนองรูแซ่ หมู่ที่ 5 ตำบลภูเหล็ก ผังจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 498,800 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 63 ข้อ 142

รวม 4 โครงการ เป็นเงิน 1,465,000 บาท

นายสุรศักดิ์ ยุระศรี

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

นายสุรศักดิ์ ยุระศรี

ประธานสภาฯ

นายประภัยชาญ วรรณศรี

นายก อบต.

เมื่อที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดการใช้จ่ายเงินสะสมของหมู่ที่ 5 แล้ว
ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 8: 0 เสียง

ต่อไปก็เป็นรายละเอียดโครงการของหมู่ที่ 6 ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจง

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน **โครงการของบ้านภูเงิน หมู่ที่ 6** มีดังนี้

1. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนนาฝ้าย 1 บ้านภูเงิน หมู่ที่ 6 ตำบลภูเหล็ก ผิวจราจรหินคลุก เกือบเรียบ กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 207,600 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6)
2. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนนาฝ้าย 2 บ้านภูเงิน หมู่ที่ 6 ตำบลภูเหล็ก ผิวจราจรหินคลุก เกือบเรียบ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,400 ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 276,900 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6)
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นแยกถนนลาดยาง ขก. 4044 นานายอไร ศรีโคตร ถึง เขตบ้านขอนแก่น (ถนนหมายเลข ขก.ถ. 171-07) หมู่ที่ 6 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม.) ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยหรือตามสภาพข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 499,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 74 ข้อ 193
4. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เส้น ศาลาประชาคม บ้านภูเงิน หมู่ที่ 6 ตำบลภูเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 498,800 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) หน้า 39 ข้อ 127

รวม 4 โครงการ เป็นเงิน 1,482,300 บาท

นายสุรศักดิ์ ยุระศรี

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

นายสุรศักดิ์ ยุระศรี

ประธานสภาฯ

นายประภัยชาญ วรรณศรี

นายก อบต.

เมื่อที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดการใช้จ่ายเงินสะสมของหมู่ที่ 6 แล้ว
ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 8: 0 เสียง

ต่อไปก็เป็นรายละเอียดโครงการของหมู่ที่ 7 ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจง

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน **โครงการของบ้านภูเงิน หมู่ที่ 7** มีดังนี้

1. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เส้นนายนายบัวโย หวานแท้ ถึง นานายทองใส เาะเศษ บ้านภูเงิน หมู่ที่ 7 ตำบลภูเหล็ก ผิวจราจรหินคลุก เกือบเรียบ กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 207,600 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6)

2. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นลำห้วยก้านสูง บ้านภูเงิน หมู่ที่ 7 ตำบลภูเหล็ก ผิวจราจรหินคลุก เกลี่ยปรับเรียบ กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 59,600 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6)
3. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เส้น ศาลาประชาคม ถึง ป้อมยาม บ้านภูเงิน หมู่ที่ 7 ตำบลภูเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.04 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 448,900 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 122 ข้อ 228
4. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เส้น บ้านนายสีว แก้วอาจ ถึงบ้านนายสุชี จันท บ้านภูเงิน หมู่ที่ 7 ตำบลภูเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.04 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 49,800 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 123 ข้อ 232

รวม 4 โครงการ เป็นเงิน 965,900 บาท

นายสุรศักดิ์ ยุระศรี
ประธานสภา
ที่ประชุม

นายสุรศักดิ์ ยุระศรี
ประธานสภาฯ

นายประภัยชาญ วรรณศรี
นายก อบต.

เมื่อที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดการใช้จ่ายเงินสะสมของหมู่ที่ 7 แล้ว
ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 8: 0 เสียง

ต่อไปก็เป็นรายละเอียดโครงการของหมู่ที่ 8 ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจง

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน **โครงการของบ้านหนองรูแซ่ หมู่ที่ 8** มีดังนี้

1. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยวัดป่าชัยมงคล บ้านหนองรูแซ่ หมู่ที่ 8 ตำบลภูเหล็ก ผิวจราจรหินคลุก เกลี่ยปรับเรียบ กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 276,900 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6)

2. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนหนองคู บ้านหนองรูแซ้ หมู่ที่ 8 ตำบลภูเหล็ก ผิวจราจรหินคลุก เคลือบปรับเรียบ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 207,600 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6)
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเจริญ ศรีผ่านอ้วน บ้านหนองรูแซ้ หมู่ที่ 8 ตำบลภูเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3 เมตร ยาว 23 เมตร หนา 0.15 เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 69 ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 42,700 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6)
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเงิน อุดรชีพ บ้านหนองรูแซ้ หมู่ที่ 8 ตำบลภูเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 2.50 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105 ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 65,400 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6)
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายวรรณ อาดี บ้านหนองรูแซ้ หมู่ที่ 8 ตำบลภูเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 2.50 เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 .00 ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 112,100 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6)
6. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เส้น บ้านนายณัฐพงษ์ สุขหนองโปร่ง ถึง บ้านนางฉลอมรัตน์ พารา บ้านหนองรูแซ้ หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 498,800 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 92 ข้อ 285

รวม 6 โครงการ เป็นเงิน 1,203,500 บาท

นายสุรศักดิ์ ยุระศรี
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
นายสุรศักดิ์ ยุระศรี
ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดการใช้จ่ายเงินสะสมของหมู่ที่ 8 แล้ว
ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 8: 0 เสียง
ต่อไปก็เป็นรายละเอียดโครงการของหมู่ที่ 9 ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจง

นายประภัยชาญ วรรณศรี
นายก อบต.

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน **โครงการของบ้านโนนสวรรค์ใหม่ หมู่ที่ 9** มีดังนี้

1. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนหนองพอก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลภูเหล็ก ผิวจราจรหินคลุก เกลียปรับเรียบ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 207,600 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6)
2. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนนามิม บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลภูเหล็ก ผิวจราจรหินคลุก เกลียปรับเรียบ กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 276,900 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6)
3. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แยกบ้านนางจรรยา นามบุตดี ถึง บ้านนางไหมทอง ดวงเสนา บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลภูเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.) (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 498,800 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 100 ข้อ 329
4. โครงการก่อสร้าง (Box Culvert) ช่วงนายนายหนูเจน โคตรชา บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลภูเหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 เมตร สูง 1.20 เมตร ยาว 8 เมตร ชนิด 2 ช่อง (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 496,100 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) หน้า 54 ข้อ 204

รวม 4 โครงการ เป็นเงิน 1,479,400 บาท

นายสุรศักดิ์ ยุระศรี
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

เมื่อที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดการใช้จ่ายเงินสะสมของหมู่ที่ 9 แล้ว
ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 8: 0 เสียง

ระเบียบวาระที่ 5
นายสุรศักดิ์ ยุระศรี
ประธานสภาฯ

เรื่องอื่น ๆ
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอข้อราชการเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญ

นายสุรศักดิ์ ยุระศรี
ประธานสภาฯ
ปิดประชุมเวลา

สำหรับวันนี้เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อราชการ หรือเรื่องอื่น ๆ แล้ว
ขอปิดการประชุม
12.00 น.

ลงชื่อ 
(นายประยงค์ สันพะพะ)
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1

ผู้ตรวจ

ลงชื่อ 
(นายไพลี ราชมะโรง)
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3

ผู้ตรวจ

ลงชื่อ 
(นายเดชา วงชาลี)
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5

ผู้ตรวจ

ลงชื่อ 
(นายประติ สุบรรทม)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก

ผู้ตรวจ

ลงชื่อ 
(นายอุทัย ทิพนันท)

ผู้จัดทำรายงานการประชุม

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก

ลงชื่อ 
(นายสุรศักดิ์ ยุระศรี)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก